

## ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

<p>Я получаю антикоагулянтную терапию лекарственным препаратом <b>РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ (ривароксабан)</b></p> <p><b>РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ 2,5 мг</b></p> <p><b>РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ 10 мг</b></p> <p><b>РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ 15 мг</b></p> <p><b>РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ 20 мг</b></p> <p><b>Дата рождения:</b> _____</p> <p><b>Масса тела:</b> _____</p> <p><b>Прием других препаратов (перечислить):</b> _____</p> <p><b>Сопутствующие заболевания:</b> _____</p> <p><b>Контактное лицо на случай развития неотложного состояния (ФИО, кем приходится):</b> _____</p> <p><b>Номер телефона:</b> _____</p>	<p><b>Что нужно знать о лекарственном препарате РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Лекарственный препарат РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ разжижает кровь, препятствуя образованию опасных для здоровья кровяных сгустков-тромбов.</li><li>▪ РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ следует принимать в строгом соответствии с указаниями вашего лечащего врача. Для достижения оптимальной защиты от образования тромбов никогда не пропускайте прием очередной дозы препарата.</li><li>▪ Запрещается прекращать прием препарата РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ без предварительной консультации с лечащим врачом, поскольку может увеличиться риск образования тромбов.</li><li>▪ Перед началом применения РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ сообщите врачу обо всех других лекарственных препаратах, которые вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или планируете принимать.</li><li>▪ Перед операцией или инвазивной процедурой сообщите вашему лечащему врачу о том, что вы принимаете лекарственный препарат РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ.</li></ul> <p><b>В каких случаях следует обращаться к лечащему врачу?</b></p> <p>При применении препарата для разжижения крови, в том числе препарата РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ, важно обращать внимание на возможные побочные эффекты.</p> <p>Наиболее частой нежелательной реакцией является кровотечение.</p> <p>Не начинайте прием препарата РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ без предварительной консультации с лечащим врачом, если у вас повышен риск кровотечений. Сразу же обратитесь к лечащему врачу при возникновении любых признаков и симптомов кровотечения, включая следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• появление необычных синяков, носовые кровотечения, кровоточивость десен, длительное кровотечение после пореза;</li><li>• более обильная, чем обычно, менструация или влагалищное кровотечение;</li><li>• кровь в моче, при этом моча может быть розового или коричневого цвета;</li><li>• кашель с выделением крови (кровохарканье), рвота кровью или рвота, имеющая цвет кофейной гущи.</li><li>• боль;</li><li>• отечность или дискомфорт в мышцах и суставах;</li><li>• головная боль, головокружение или слабость.</li></ul> <p><b>Как принимать лекарственный препарат РИВАРОКСАБАН ВЕЛФАРМ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• в дозировке 2,5 мг можно принимать независимо от приема пищи;</li><li>• в дозировке 10 мг можно принимать независимо от приема пищи;</li><li>• в дозировке 15 мг следует принимать во время приема пищи;</li><li>• в дозировке 20 мг следует принимать во время приема пищи.</li></ul>
---	--